



RÖMHILD WÄSCHEREI SERVICE

Mangelbewicklung
Wäschereibedarf
Bügelmaschinenbeläge
Montageservice

Lieferprogramm

Über 20 Jahre Erfahrung




Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Wäschereibedarf, Wäschereiservice, Mangelbewicklungen und Montagen können Sie allzeit sicher sein, fachlich kompetent und umfassend beraten zu werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Lassen Sie sich von Qualität und Service überzeugen.

Erfahrung auf die man sich verlassen kann.

Mangelbewicklung

Mangelunterbewicklung

- **Flachdrahtgestrick**
Eignet sich als Unterlage der Stahlwollenbewicklung.
- **Stahlwolle**
Basisbelag für kleine Mangelwalzen.
- **Stahlwolle-Fertigmatten**
Unsere Stahlwolle-Fertigmatten sind in verschiedenen Breiten fertig konfektioniert lieferbar. Sie sind geeignet als Basisbelag für kleine Mangelwalzen.
- **Springpress-Rundfederband**
Das Rundfederband ist verzinkt und in verschiedenen Federhöhen lieferbar.
- **Präzisions-Lamellenfederband verzinkt**
Unser Lamellenfederband ist in 30 mm und 45 mm Federbreite lieferbar. Es wurde speziell für Tischwäschebearbeitung entwickelt und gewährleistet ein bestmögliches Mangelergebnis.
- **KannPress PLUS Federband**
Aus hochfestem Edelstahl für einen gleichmäßigen Flächenanpressdruck und Umschließung lokaler Teiledickenübergänge.



Mangeltextilien

- Polyester molton FEZ	720 g/m ²	
- Polyester Nadelfilz	900 g/m ²	
- Aramid Nessel mit Stahlfaser FEZ	300 g/m ²	
- Aramid Nadelfilz	400 g/m ²	
- Aramid Nadelfilz	700 g/m ²	
- Aramid Nadelfilz	800 g/m ²	
- Aramid Molton	800 g/m ²	
- Aramid Molton FEZ HIGH POWER	800 g/m ²	
- Kompaktfilz Aramid	2200 g/m ²	
- Dickfilz Aramid Polyester	4000 g/m ²	
- Dickfilz Aramid Polyester mit Acrylauflege	3800 g/m ²	4000 g/m ²
- Dickfilz Antex	3700 g/m ²	4000 g/m ²

Alle Textilien sind in verschiedenen Breiten lieferbar; auf Wunsch auch mit Kordeleinfassung.




Wäschereibedarf

RÖMHILD
WÄSCHEREI
SERVICE

Mangelbänder


Für einen reibungslosen Wäshedurchlauf auf der Mangel.

- **Polyester Mangelband gewirkt**
Gitterband
- **Polyester Mangelband mit schwarzen Streifen**
Hochreißfestes Polyesterband
- **Polyester Mangelband Extra**
Sehr stabiles Polyesterband mit rauer Oberfläche für verbesserte Wäschemitnahme
- **Nomex Polyester Mangelband Standard**
Aramid-Polyesterband, reißfest
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape**
Aramid-Polyesterband, hochreißfest
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape 13**
Aramid-Polyesterband. Extra dünn, extra stabil für Qualitätswäsche
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape 2000**
Schweres Aramid-Polyesterband
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape Gas Oil**
Sehr robust, extreme hitzebeständig bis 230° C
- **Nomex Polyester Mangelband schweißbar**
Original schweißbares Mangelband
- **Mangelband Schweißzange Tapematic ACCU**
Universal-Schweißzange für alle handelsüblichen Mangelbänder



Mangelwachs

- **Karagami Streuwachs**
Mini Prills bis 175° C
- **Spezial- Streuwachs C2**
Mini Schuppen bis 185° C
- **Eurowachs HT Prills ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Prills bis 250° C
- **Eurowachs HT Schuppen ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Schuppen bis 210° C
- **HIGH POWER Wachs Plus ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Für Mangeln mit Heizbandtechnik und für konventionelle Dampf und Gas/Öl Mangeln. MINI Schuppen bis 250° C
- **Cleancoat**
Wachspaste
- **Cleanpaste**
Muldenreinigungspaste



Gurtmaterial


Faltmaschinengurte

- Baumwolle
- Baumwolle gummiert
- Baumwolle mit Lycrafäden
- Baumwolle mit Polyamideinfassung
- Baumwolle antistatisch
- Baumwolle elastisch
- Elastomergurtband (grün/schwarz)
- Transportband mit Elastomerbeschichtung
- Transportband Synthetik

Einlaufgurte

- Polyester-Eingabegurt, gelocht
- Polyester-Eingabegurt, ungelocht
- Wollfilz-Einlaufgurt, endlos
- Polyester-Einlaufgurt mit Schrägnaht
- Polyester-Einlaufgurt mit Schloss
- Nomex Polyester-Einlaufgurt

Das Gurtmaterial ist lieferbar als Rollenware oder auf Wunsch fertig konfektioniert mit Patch und Schloss.



Mangelpflege

Muldenreinigungstücher

Für die Entfernung von Rückständen und Ablagerung in der Mulde. Wir empfehlen eine regelmäßige Anwendung für eine verbesserte Gleiteigenschaft.

- Muldenreinigungstuch mit Schleifvlies
- Muldenreinigungstuch mit Stahlwolle
- Muldenreinigungstuch INOX Standard
- Muldenreinigungstuch INOX Aramid blau
- Muldenreinigungshandschuh

Muldeneinwachstücher

Bestehen aus wahlweise Nomex- bzw. Polyestergewebe mit silikonisierter Wachstasche zur gleichmäßigen Verteilung des Waxes in der Mulde und Schutz der Mangelbewicklung vor dem geschmolzenem Wachs.

- Mulden-Wachstuch Polyester mit Silikon-Sperrschicht
- Mulden-Wachstuch Aramid mit Silikon-Sperrschicht
- Mulden-Wachstuch für HighPower-Mangeln

Alle Reinigungs- und Einwachstücher sind in verschiedenen Breiten lieferbar.



Bügelmaschinenbeläge


Pressenbezüge

Pressenbezüge aus Polyester oder Aramid Nessel



Pressenpolster

Polster aus Aramidfilz oder Stahlwolle



Bügeltischbezüge

Bügeltischbezüge aus Polyester oder Aramid Nessel



Luftsäcke

Luftsäcke aus Aramid oder Polyester



Bezüge für Kabinettpressen

